

Комерційна пропозиція
Deutz Fahr Agrottron 6185G Variant B (FULL GPS, I-Monitor, піддресоренний міст)


	МОДЕЛЬ ТРАКТОРУ	Deutz Fahr Agrottron 6185G Variant B
	<i>General features</i>	<i>Загальна інформація</i>
Variant B	DEUTZ TCD 2012 L6 Stage 3A (Tier 3). DCR (Deutz Common Rail). 6 cylinder. 6057 cm ³ capacity. iEGR (internal Exhaust Gas Recirculation). 2100 rpm rated speed. Power at rated speed (ECE R 120): 183 HP / 134 kW. Max power (ECE R 120): 190 HP / 140 kW. Electronic engine management and engine memory. Electrohydraulically operated multi-disc oil-immersed PTO clutch. Auto PTO function. Electrohydraulic controls for: 4WD engagement, rear differential lock. Hydrostatic steering with independent pump.	DEUTZ TCD 2012 L6 Stage 3A (Tier 3). DCR (Deutz Common Rail). 6 циліндр. Об'єм 6057 см ³ . iEGR (внутрішня рециркуляція вихлопних газів). Номінальна швидкість 2100 об/хв. Потужність на номінальній швидкості (ECE R 120): 183 HP / 134 кВт. Максимальна потужність (ECE R 120): 190 HP / 140 кВт. Електронне управління двигуном і пам'ять двигуна. Електрогідролічна багатодискова масляна муфта відбору потужності. Функція автоматичного ВВП. Електрогідролічне керування для: повного приводу, блокування заднього диференціала. Гідростатичне рульове управління з незалежним насосом.
	<i>Country ,Specializing</i>	<i>Країна, Спеціалізація</i>
CH003	Fuel tank cap without lock	Кришка паливного бака без замка
CZ114	DEUTZ-FAHR GREEN body color	Колір кузова DEUTZ-FAHR GREEN
IF001	Parking wedge	Паркувальний клин
RW000	Standard specs	Стандартні характеристики
TC001	User manual (English)	Посібник користувача (англійською)
TD046	English OECD plates	Англійські таблички OECD
TZ001	Warning plates	Попереджувальні таблички
VC021	Battery: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)	Акумулятор: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)
VG060	Toolbox	Ящик інструментів
	<i>Powertrain</i>	<i>Силовий агрегат</i>
CA001	Without fuel prefilter heated	Без паливного попереднього фільтра з підігрівом
CC101	Vertical exhaust pipe on cab post	Вертикальна вихлопна труба на стійці кабіни
CG057	Additional fuel tank 95 l + Main fuel tank 250 l (total 345 l)	Additional fuel tank 95 l + Main fuel tank 250 l (total 345 l)
EH002	Powerbrake system	Система Powerbrake
EL002	Hand operated park brake	Стоянкове гальмо з ручним керуванням
EN001	Fixed rear axle	Стационарна задня вісь
EV009	6 cyl. engine	6 цил. двигун
IM002	VISCOSTATIC cooling fan	Вентилятор охолодження VISCOSTATIC
LX002	Oil cooler system for cold climate	Система охолодження масла для холодного клімату
ZZ154	E3A not for EU market	E3A (Tier 3) не для ринку ЄС
	<i>Plat/Cab/Bodywork</i>	<i>Платформа/Кабіна/Кузов</i>
AJ002	Rolling safety seat belt	Прокатний ремінь безпеки
AL006	Left and right mirrors	Ліве і праве дзеркала
AP025	InfoCentre+ with 3.5 colour display (km/h)	InfoCentre+ з кольоровим дисплеєм 3,5 (км/год)
AQ001	Manual air conditioning	Ручний кондиціонер
AR000	Without interior mirrors	Без внутрішніх дзеркал
AV041	Cab roof (without hatch)	Дах кабіни (без люка)
AZ001	Headrest for seat	Підголовник для сидіння
ER000	Without GNSS receiver	Без GNSS приймача
ES000	Without telematic module	Без телематичного модуля
FT000	Standard air filter for cab	Стандартний повітряний фільтр для кабіни
SI010	Cab with front fixed window and lateral fixed glasses	Кабіна з переднім фіксованим вікном і бічними фіксованими стеклами
SJ001	Cab with rear opening window	Кабіна з вікном, що відкривається ззаду
VD004	Front and rear halogen lights (position, stop and direction lights)	Передні та задні галогенні ліхтарі (габаритні, стоп-ліхтарі та вогні повороту)
VE012	Front HALOGEN headlights	Передні галогенні фари
VG002	2 front + 2 rear work lights on cab roof	2 передні + 2 задні робочі ліхтарі на даху кабіни
VL000	Without front work lights on indicators light	Без передних робочих фар на індикаторах
VP004	Front work lights on bonnet	Передні робочі фари на капоті
WB000	Without cameras	Без камер
WC043	«EU style» rear fenders	Задні крила в «європейському стилі».

Hitch		Зчіпка(навіска)	
BY006	Left rear mudguard with push-button panel for rear lift and PTO	Заднє ліве крило з кнопковою панеллю для заднього підйому та ВВП	
FA000	Without front linkage	Без передньої навіски	
FB000	Without valve for front linkage control	Без клапана для керування переднім навішуванням	
FC000	Without three-point linkage for front lift	Без триточкової навіски для переднього підйому	
GC060	Cat. IIIN rear lower link arms with automatic couplers (no brand preference)	Задні нижні важелі Cat. IIIN з автоматичними з'єднувальними пристроями (без переваг бренду)	
GD002	ELECTRONIC rear lift	ЕЛЕКТРОННИЙ задній підйомник	
GE105	Mechanical right and left tie rod	Рульова тяга права та ліва механічна	
GF001	Mechanical automatic rear upper link	Механічна автоматична задня верхня тяга	
GT010	Lift assistor rams 80 mm (6200 kg capacity)	Помічники підйому 80 мм (вантажопідйомність 6200 кг)	
LF000	Without front PTO	Без переднього ВВП	
YG015	Telescopic stabilizers	Телескопічні стабілізатори	
YO000	Without remote controls for automatic trailer hitch	Без дистанційного керування для автоматичної зчіпки причепа	
YS003	Drawbar & hitches (CBM)	Дишло та зчіпні пристрої (СВМ)	
Tyres		Шини	
RA111	Front and rear fixed rims	Передні та задні фіксовані диски	
WD028	Rear mudguard extensions (overall width 2400 mm)	Подовжувачі заднього крила (загальна ширина 2400 мм)	
tm050	Tyres Brand supplied by Factory	Марка шин, що поставляється фабрикою	
Hydraulic / Pneumatic		Гідравліка/пневматика	
GN000	Without front hydraulic outlets	Без передніх гідравлічних виходів	
GO001	Free hydraulic oil return	Безкоштовне повернення гідравлічного масла	
GR000	Without DUO-MATIC connection	Без підключення DUO-MATIC	
HD000	Without pneumatic trailer brake	Без пневматичного гальма причепа	
HD000	Without pneumatic trailer brake	Без пневматичного гальма причепа	
Standart Equipment		Обладнання стандартне	
RD000	Without rear wheel ballast	Без баластів заднього колеса	
YB000	Without lateral weights	Без бічних обважнювачів	
YA000	Without front weight frame	Без передньої противесної рами	
Powertrain		Силовий агрегат	
EM010	Transmission designed for 50 Km/h, limited to 40 km/h at ultra-economy engine speed	Трансмісія, розрахована на 50 км/ч, обмежена до 40 км/ч при сверхекономичних оборотах двигателя.	
EU254	RCSHIFT full robotized transmission: 54F+27R, 5 range, 6 powershift, creeper (manual, semi-auto, full-auto mode with cruise and de-clutch function) and Rear PTO: 540/540E/1000/1000E (includes 1" 3/8 with 6 splines stub shaft)	Полностью роботизированная трансмиссия RCSHIFT: 54F+27R, 5 диапазонов, 6 переключений под нагрузкой, ходовая часть (ручной, полуавтоматический, полностью автоматический режим с круиз-контролем и функцией отключения сцепления) и задний ВОМ: 540/540E/1000/1000E (включая 1" 3/8 с 6-шлицевым коротким валом)	
FG004	Full robotization with Automatic Powershift (APS)	Полная роботизация с Automatic Powershift (APS)	
Plat/Cab/Bodywork		Платформа/Кабіна/Кузов	
AE498	Seat Max-Comfort (FABRIC) (low frequency air-suspension, automatic weight adjustment, adjustable seat position, document holder, pneumatic lumbar support, upper backrest extension, swivel 10°)	Сиденье Max-Comfort (ТКАНЬ) (низкочастотная пневматическая подвеска, автоматическая регулировка веса, регулируемое положение сиденья, держатель для документов, пневматическая поясничная опора, удлинение верхней части спинки, поворот на 10°)	
AM151	PowerVision Cab with satellite armrest + MaxCom joystick: tilting and adjustable steering column with integrated dashboard, pre-arrangement for radio with antenna and loudspeakers, ventilation and heating system. Fully detected cab from hood	Кабина PowerVision с подлокотником-сателлитом + джойстик MaxCom: наклоняемая и регулируемая рулевая колонка со встроенной приборной панелью, предварительная установка для радио с антенной и динамиками, система вентиляции и отопления. Полностью обнаруженная кабина из капота	
Additional Equipment / Country/Specializing		Додаткове обладнання Країна/Спеціалізація	
GU121	General specialization for left-hand drive countries	Загальна спеціалізація для країн з лівим кермом	
TG015	Speed limit sign	Знак обмеження швидкості	
Powertrain		Силовий агрегат	
EM012	Transmission 50 Km/h at super-economy engine speed	Трансмісія 50 км/год на супереконімічних обертах двигуна	
JC011	Hydraulic Powershuttle lever with "Sense Clutch" (adjustable response)	Гідравлічний важіль Powershuttle з "Sense Clutch" (регульований відгук)	
NC054	FRONT SUSPENDED AXLE with ADAPTIVE DAMPING system + Front differential lock oil-immersed multi-disc + ASM system	ПЕРЕДНЯ ПІДВІСНА ВІСЬ із системою АДАПТИВНОЇ АМОРТИЗУВАННЯ + масляний багатодисковий блокування переднього диференціала + система ASM	
Plat/Cab/Bodywork		Платформа/Кабіна/Кузов	
AG008	Fabric and padded passenger seat with seatbelt	Тканинне та м'яке пасажирське сидіння з ременем безпеки	
AK001	Rear window wiper	Склоочисник заднього скла	
ET005	Performance Steering predisposition, includes adjustable "Easy Steer"	Схильність до кермового керування Performance Steer, включаючи регульоване "Easy Steer"	
SS011	Mechanical cab suspensions	Механічні підвіски кабіни	
VF014	Rotary beacon	Поворотний маячок	
VI004	2 additional rear work lights mounted on cab post	2 додаткові задні робочі ліхтарі, встановлені на стійці кабіни	
VJ020	7-pin socket for equipment (ISO 11786)	7-контактна розетка для обладнання (ISO 11786)	
VQ002	2 upper headlights on cab post	2 верхні фари на стійці кабіни	
VX001	Rear electrical socket ISOBUS ISO 11783	Задня електрична розетка ISOBUS ISO 11783	
Hitch		Зчіпка (Навіска)	
YE000	Without front clevis	Без передньої скоби	
YM000	Without rear hitch	Без задньої навіски	
YN001	Swinging drawbar	Дишло, що хитається	
YQ000	Without trailer hitch slider frame	Без зчіпного пристрою	

	Tyres	Шини
RF1245	Tyres: 540/65 R30 front, 650/65 R42 rear	Шини: 540/65 R30 спереду, 650/65 R42 ззаду
	Hydraulic/Pneumatic	Гідравлічний/пневматичний
GB464	Closed centre hydraulic circuit with "LOAD SENSING" pump (165 l/min)	Закритий центральний гідравлічний контур з насосом "LOAD SENSING" (165 л/хв)
GP275	4 rear distributors with flow regulator (4 Float)	4 задніх розподільника з регулятором потоку (4 поплавкових)
GX001	POWER BEYOND: direct oil inlet to connect to the external spool valves	POWER BEYOND: прямий вхід масла для підключення до зовнішніх золотникових клапанів
HC001	Hydraulic trailer braking system (NO MR)	Гідравлічна гальмівна система причепа (NO MR)
XQ007	Hydraulic distributors with "Push-pull" quick couplers and oil recovery tank	Гідравлічні розподільники з швидкозчіпними з'єднувачами "Push-pull" і баком для збору масла
	Equipment	Обладнання
00021	"READY KIT" pre-arrangement for front loader: fixed frame, hydraulic system connection, electric system connections, mechanical joystick controller	ГОТОВИЙ КОМПЛЕКТ" для фронтального навантажувача: фіксована рама, підключення гідравлічної системи, підключення електричної системи, механічні контролер джойстика
YA135	Front weight frame (100 kg) with hitch	Передня вагова рама (100 кг) із зчіпкою

Вартість трактора Deutz Fahr Agrottron 6185G Variant B за запитом

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРПАРТС» код за ЄДРПОУ 44031808



Єжков Д.В.