

### Комерційна пропозиція

#### Deutz Fahr Agrottron 6145G Variant A



	<b>МОДЕЛЬ ТРАКТОРУ</b>	<b>Deutz Fahr Agrottron 6145G Variant A</b>
	<i>General features</i>	<i>Загальна інформація</i>
Variant A	DEUTZ TCD 2012 L6 Stage 3A (Tier 3). DCR (Deutz Common Rail). 6 cylinder. 6057 cm <sup>3</sup> capacity. iEGR (internal Exhaust Gas Recirculation). 2100 rpm rated speed. Power at rated speed (ECE R 120): 145 HP / 107 kW. Max power (ECE R 120): 150 HP / 110 kW. Electronic engine management and engine memory. Electrohydraulically operated multi-disc oil-immersed PTO clutch. Auto PTO function. Electrohydraulic controls for: 4WD engagement, rear differential lock. Hydrostatic steering with independent pump.	DEUTZ TCD 2012 L6 Stage 3A (Tier 3). DCR (Deutz Common Rail). 6 циліндр. Об'єм 6057 см <sup>3</sup> . iEGR (внутрішня рециркуляція вихлопних газів). Номінальна швидкість 2100 об/хв. Потужність на номінальній швидкості (ECE R 120): 145 HP / 107 кВт. Максимальна потужність (ECE R 120): 150 HP / 110 кВт. Електронне управління двигуном і пам'ять двигуна. Електрогідрравлічна багатодискова масляна муфта відбору потужності. Функція автоматичного ВВП. Електрогідрравлічне керування для: повного приводу, блокування заднього диференціала. Гідростатичне рульове управління з незалежним насосом.
	<i>Country ,Specializing</i>	<i>Країна, Спеціалізація</i>
CH003	Fuel tank cap without lock	Кришка паливного бака без замка
CZ114	DEUTZ-FAHR GREEN body color	Колір кузова DEUTZ-FAHR GREEN
IF001	Parking wedge	Паркувальний клин
RW000	Standard specs	Стандартні характеристики
TC001	User manual (English)	Посібник користувача (англійською)
TD046	English OECD plates	Англійські таблички OECD
TZ001	Warning plates	Попереджувальні таблички
VC021	Battery: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)	Акумулятор: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)
VG060	Toolbox	Ящик інструментів
	<i>Powertrain</i>	<i>Силовий агрегат</i>
CA001	Without fuel prefilter heated	Без паливного попереднього фільтра з підігрівом
CC101	Vertical exhaust pipe on cab post	Вертикальна вихлопна труба на стійці кабіни
EH002	Powerbrake system	Система Powerbrake
EL002	Hand operated park brake	Стоянкове гальмо з ручним керуванням
EN001	Fixed rear axle	Стационарна задня вісь
EV009	6 cyl. engine	6 цил. двигун
IM001	Standard cooling fan	Стандартний вентилятор охолодження
LX002	Oil cooler system for cold climate	Система охолодження масла для холодного клімату
ZZ154	E3A not for EU market	Е3А (Tier 3) не для ринку ЄС
	<i>Plat/Cab/Bodywork</i>	<i>Платформа/Кабіна/Кузов</i>
AJ002	Rolling safety seat belt	Прокатний ремінь безпеки
AL006	Left and right mirrors	Ліве і праве дзеркала
AP025	InfoCentre+ with 3.5 colour display (km/h)	InfoCentre+ з кольоровим дисплеєм 3,5 (км/год)
AQ001	Manual air conditioning	Ручний кондиціонер
AR000	Without interior mirrors	Без внутрішніх дзеркал
AV041	Cab roof (without hatch)	Дах кабіни (без люка)
AZ001	Headrest for seat	Підголовник для сидіння
ER000	Without GNSS receiver	Без GNSS приймача
ES000	Without telematic module	Без телематичного модуля
ET000	Without automatic steering system	Без автоматичного рульового керування
FT000	Standard air filter for cab	Стандартний повітряний фільтр для кабіни
SI010	Cab with front fixed window and lateral fixed glasses	Кабіна з переднім фіксованим вікном і бічними фіксованими стеклами
SJ001	Cab with rear opening window	Кабіна з вікном, що відкривається ззаду
VD004	Front and rear halogen lights (position, stop and direction lights)	Передні та задні галогенні ліхтарі (габаритні, стоп-ліхтарі та вогні повороту)
VE012	Front HALOGEN headlights	Передні галогенні фари
VG002	2 front + 2 rear work lights on cab roof	2 передні + 2 задні робочі ліхтарі на даху кабіни
VJ000	Without electric sockets for equipment	Без електричних розеток для обладнання
VP004	Front work lights on bonnet	Передні робочі фари на капоті
VQ000	Without upper headlights	Без верхніх фар
VY000	Without iMonitor (On-Board Computer)	Без iMonitor (бортовий комп'ютер)

<b>Hitch</b>		<b>Зчіпка(навіска)</b>	
BY006	Left rear mudguard with push-button panel for rear lift and PTO	Заднє ліве крило з кнопковою панеллю для заднього підйому та ВВП	
FA000	Without front linkage	Без передньої навіски	
FB000	Without valve for front linkage control	Без клапана для керування переднім навішуванням	
FC000	Without three-point linkage for front lift	Без триточкової навіски для переднього підйому	
GC060	Cat. IIIN rear lower link arms with automatic couplers (no brand preference)	кішка Задні нижні важелі IIIN з автоматичними з'єднувальними пристроями (без переваг бренду)	
GD002	ELECTRONIC rear lift	ЕЛЕКТРОННИЙ задній підйомник	
GE105	Mechanical right and left tie rod	Рульова тяга права та ліва механічна	
GF001	Mechanical automatic rear upper link	Механічна автоматична задня верхня тяга	
GT010	Lift assistor rams 80 mm (6200 kg capacity)	Помічники підйому 80 мм (вантажопідйомність 6200 кг)	
LF000	Without front PTO	Без переднього ВВП	
YG015	Telescopic stabilizers	Телескопічні стабілізатори	
YO000	Without remote controls for automatic trailer hitch	Без дистанційного керування для автоматичної зчіпки причепа	
YS003	Drawbar & hitches (CBM)	Дишло та зчіпні пристрої (CBM)	
<b>Tyres</b>		<b>Шини</b>	
RA111	Front and rear fixed rims	Передні та задні фіксовані диски	
RF1275	Tyres: 420/85 R28 front, 520/85 R38 rear	Шини: 420/85 R28 спереду, 520/85 R38 ззаду	
tm050	Tyres Brand supplied by Factory	Марка шин, що постачається фабрикою	
<b>Hydraulic / Pneumatic</b>		<b>Гідравліка/пневматика</b>	
GN000	Without front hydraulic outlets	Без передніх гідравлічних виходів	
GO001	Free hydraulic oil return	Безкоштовне повернення гідравлічного масла	
GR000	Without DUO-MATIC connection	Без підключення DUO-MATIC	
GX000	Without POWER BEYOND	Без POWER BEYOND	
HC000	Without hydraulic trailer brake	Без гідравлічного гальма причепа	
HD000	Without pneumatic trailer brake	Без пневматичного гальма причепа	
<b>Standart Equipment</b>		<b>Обладнання стандартне</b>	
00001	Without pre-arrangement for front loader	Без попередньої домовленості на фронтальний навантажувач	
RD000	Without rear wheel ballast	Без баластів заднього колеса	
YB000	Without lateral weights	Без бічних обважнювачів	
YD000	Without front plate for front weight	Без передньої пластини для передньої ваги	
<b>Powertrain</b>		<b>Силовий агрегат</b>	
EM013	Transmission 35 km/h	Трансмісія 35 км/год	
EU258	Powershift transmission: 24F+12R, 4 range, 6 powershift (comfort clutch and speedmatching) and rear PTO: 540/540E/1000/1000E (includes 1" 3/8 with 6 splines stub shaft)	Коробка передач Powershift: 24F+12R, 4 діапазони, 6 Powershift (комфортне зчеплення та відповідність швидкості) і задній ВВП: 540/540E/1000/1000E (включає 1" 3/8 з 6-шлицевим валу)	
FG000	Without Automatic Powershift (APS)	Без автоматичного Powershift (APS)	
<b>Plat/Cab/Bodywork</b>		<b>Платформа/Кабіна/Кузов</b>	
AE488	Seat Max (FABRIC) (mechanical suspension, adjustable seat position, document holder)	Seat Max (FABRIC) (механічна підвіска, регульоване положення сидіння, тримач документів)	
AM150	PowerVision Cab with right hand-side console: tilting and adjustable steering column with integrated dashboard, pre-arrangement for radio with antenna and loudspeakers, ventilation and heating system. Fully detected cab from hood	Кабіна PowerVision з правою консоллю: кермова колонка з можливістю регулювання кута нахилу з інтегрованою панеллю приладів, попереднє розташування радіо з антеною та динаміками, система вентиляції та опалення. Повністю виявлена кабіна з капота	
<b>Additional Equipment / Country/Specializing</b>		<b>Додаткове обладнання Країна/Спеціалізація</b>	
GU121	General specialization for left-hand drive countries	Загальна спеціалізація для країн з лівим кермом	
TG015	Speed limit sign	Знак обмеження швидкості	
<b>Powertrain</b>		<b>Силовий агрегат</b>	
CG057	Additional fuel tank 95 l + Main fuel tank 250 l (total 345 l )	Додатковий паливний бак 95 л + Основний паливний бак 250 л (всього 345 л)	
EM004	Transmission designed for 50 Km/h, limited to 40 km/h at super-economy engine speed	Трансмісія, розрахована на 50 км/год, обмежена до 40 км/год на супереконічних обертах двигуна	
EU256	Powershift transmission: 54F+27R, 5 range, 6 powershift, creeper (with comfort clutch and speedmatching) and rear PTO: 540/540E/1000/1000E (includes 1" 3/8 with 6 splines stub shaft)	Коробка передач Powershift: 54F+27R, 5 діапазонів, 6 Powershift, повільна (з комфортним зчепленням і відповідністю швидкості) і задній ВВП: 540/540E/1000/1000E (включає 1" 3/8 з шістьма шлицевими втулками)	
FG003	Automatic Powershift (APS)	Автоматичне перемикання передач (APS)	
JC011	Hydraulic Powershuttle lever with "Sense Clutch" (adjustable response)	Гідравлічний важіль Powershuttle з "Sense Clutch" (регульований відгук)	
NC035	Front differential lock oil-immersed multi-disc + ASM system	Масляний багатодисковий блокування переднього диференціала + система ASM	
<b>Plat/Cab/Bodywork</b>		<b>Платформа/Кабіна/Кузов</b>	
AE490	Seat Max-Professional (FABRIC) (air-suspension, adjustable seat position, document holder, mechanical lumbar support)	Сидіння Max-Professional (FABRIC) (пневмопідвіска, регульоване положення сидіння, тримач документів, механічна поперекова опора)	
AG008	Fabric and padded passenger seat with seatbelt	Тканинне та м'яке пасажирське сидіння з ременем безпеки	
AK001	Rear window wiper	Склоочисник заднього скла	
SS011	Mechanical cab suspensions	Механічні підвіски кабіни	
VF014	Rotary beacon	Поворотний маячок	
VI004	2 additional rear work lights mounted on cab post	2 додаткові задні робочі ліхтарі, встановлені на стійці кабіни	
VL001	2 additional front work lights mounted on cab post	2 додаткові передні робочі фари, встановлені на стійці кабіни	
VX001	Rear electrical socket ISOBUS ISO 11783	Задня електрична розетка ISOBUS ISO 11783	
WC043	«EU style» rear fenders	Задні крила в «європейському стилі».	
<b>Hitch</b>		<b>Зчіпка (Навіска)</b>	

LI025	Splined profile PTO shaft 1" 3/8 with 21 splines	Шлицевий профільний карданний вал 1" 3/8 з 21 шлицом
YE000	Without front clevis	Без передньої скоби
YM000	Without rear hitch	Без задньої навіски
YN001	Swinging drawbar	Дишло, що хитається
YQ000	Without trailer hitch slider frame	Без зчпного пристрою
	<b>Tyres</b>	<b>Шини</b>
WD028	Rear mudguard extensions (overall width 2400 mm)	Подовжувачі заднього крила (загальна ширина 2400 мм)
WE003	Front steering mudguards	Передні рульові бризковики
	<b>Hydraulic/Pneumatic</b>	<b>Гідравлічний/пневматичний</b>
GB460	Open centre hydraulic system with constant pump (110 l/min)	Гідравлічна система відкритого центру з постійним насосом (110 л/хв)
GP513	3 rear distributors with flow regulator (3 Float)	3 задніх розподільники з регулятором потоку (3 поплавкових)
XQ007	Hydraulic distributors with "Push-pull" quick couplers and oil recovery tank	Гідравлічні розподільники з швидкозчіпними з'єднувачами "Push-pull" і баком для збору масла
	<b>Equipment</b>	<b>Обладнання</b>
YA135	Front weight frame (100 kg) with hitch	Передня вагова рама (100 кг) із зчпкою

**Вартість трактора Deutz Fahr Agrottron 6145G Variant A за запитом**

**Вартість трактора Deutz Fahr Agrottron 6145G Variant A за запитом з додатково встановленою системою паралельного водіння (дисплею / монітору планшетного типу; підрулювання Autopilot Electric Motor drive; Антенна) розблокування сигналу RTK (точність сигналу 2 см)**

**ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРПАРТС» код за ЄДРПОУ 44031808**



**Єжков Д.В.**